

Kraków 20.05.2025 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROWODRZA”

**ul. Opolska 37
31-274 Kraków
tel. 12 / 415-85-09**

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

**„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69.”**

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia **03.06.2025 roku do godz. 8³⁰** w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **03.06.2025 r.** o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości **30 000 zł** należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pocztowym nr rachunku **89 1320 1465 2897 4071 2000 0007** tytułem: „wadium-remont balkonów.”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROWODRZA” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROWODRZA”

31-274 KRAKÓW ul. Opolska 37 Pawilon

tel./fax. 12 / 415-85-09

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą**

**„Remont balkonów w budynkach przy
ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69
w Krakowie.”**

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) oświadczenie Oferenta,
- 3) wzór umowy,
- 4) doświadczenie zawodowe,
- 5) przedmiar robót wraz z zakresem prac
- 6) wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

Kraków, dnia 20.05.2025 r.

2

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH

zwana dalej „SWP”

1. Zamawiający:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROWODRZA”

31-274 Kraków ul. Opolska 37 Pawilon

tel./fax. 12 / 415-85-09

**zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na
„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69 w Krakowie.”**

I etap – weryfikacja ofert przez Komisję Przetargową bez udziału Oferentów
03.06.2025 r. godz. 10:00

II etap – negocjacje cenowe z wybranymi Oferentami
03.06.2025 r. godz. 10:30

2. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia.

Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69.
Szczegółowy zakres prac podano w **załączniku nr 5** do SWP.

4. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.10.2025 r., ale nie dłużej niż 30 dni dla jednego budynku.

5. Wymagana zawartość oferty.

Oferent załącza do oferty następujące dokumenty, informacje lub oświadczenia:

a) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, stanowiący **załącznik nr 1**,

- b) dokument potwierdzający wpłatę Wadium
- c) kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, na podstawie załączonego przedmiaru robót /zakresu prac z podaniem:
- nośników cenotwórczych:
 - stawki robocizny $R = \dots\dots\dots$
 - kosztów pośrednich $K_p (R+S) = \dots\dots\dots$
 - wskaźnika narzutu zysku $Z (R+S+K_p) = \dots\dots\dots$
 - wykazu pozycji kosztorysowych z podaniem ilości i cen jednostkowych
 - zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu (R,M,S).
- d) oświadczenie Oferenta, stanowiące **załącznik nr 2**, zgodnie z którym Oferent oświadcza, iż:
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia,
 - przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, ani nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 - przedłożona polisa OC obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek realizacji Zamówienia,
 - roboty wykona bez podzlecania prac innym podmiotom lub osobom fizycznym bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
 - zapoznał się z warunkami zamówienia zawartymi w Specyfikacji (w tym zakres prac) i akceptuje je bez zastrzeżeń,
 - zapoznał się ze wzorem umowy, stanowiącym **załącznik nr 3** i akceptuje jej brzmienie bez zastrzeżeń,
 - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także możliwości organizacyjnej do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 - dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia oraz zapoznał się z zakresem prac / przedmiarem i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
 - zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przetargu, realizacji prac zgodnie z klauzulą RODO zawartą w SWP,
- e) wykaz robót pn. „Doświadczenie zawodowe” wykonanych w okresie **3 lat**, stanowiący **załącznik nr 4** do SWP.

- f) wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, przewidzianych do realizacji zamówienia lub/i pełnienia funkcji technicznych przy realizacji przedmiotowego zamówienia, stanowiący **załącznik nr 6** do SWP
- g) referencje (minimum 3) wystawione w ostatnich 5 latach za prace tożsame z przedmiotem zamówienia
- h) zaświadczenie z właściwego dla Oferenta Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed terminem składania ofert (oryginał lub ksero potwierdzone przez oferenta) oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed terminem składania ofert (oryginał lub ksero potwierdzone przez oferenta);
Dopuszcza się oświadczenie Oferenta o braku zaległości wobec ZUS i US,
- i) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż łączna wysokość wynagrodzenia za zlecone roboty, która powinna obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek realizacji Zamówienia.
- j) pełnomocnictwo wykazujące umocowanie do reprezentowania Oferenta w toku przetargu – w przypadku udziału w postępowaniu osoby nie uprawnionej do składania zobowiązań i oświadczeń woli w imieniu Oferenta
- k) zaświadczenie z KRS lub wyciąg z CEIDG – wystawione / wydrukowany nie wcześniej aniżeli 30 dni przed terminem złożenia oferty.

Dokumenty ujęte w punktach **a-d** są obowiązkowe. Komisja Przetargowa może przyjąć ofertę w przypadku braku części dokumentów (lit. **e-k**) pod warunkiem ich pilnego dostarczenia w wyznaczonym terminie nie później aniżeli **7 dni**. Wezwanie kierowane jest drogą elektroniczną (np. e-mail lub e-Doręczenia) lub ustnie w toku negocjacji.

Komisja Przetargowa może dopuścić ofertę do dalszego etapu w przypadku stwierdzenia małych i nieistotnych błędów, o których mowa w **pkt 9 lit. I**.

Zarząd może rozszerzyć wymagania dotyczące zawartości oferty lub zmienić SWP, formularze w uzasadnionych przypadkach.

6. Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Oferentami.

Wszelkich informacji formalnych i merytorycznych udziela Dział Techniczny pod numerem telefonu **12/415 85 09** w godz. od **8.00** do **13.00**.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami:

Bogusław Mendala tel. **533 900 753**

Dawid Bober tel. **534 459 145**

Wszelkie zapytania i uwagi można kierować na adres mailowy: sekretariat@smkrowodrza.pl, najpóźniej do **30.05.2025 r.**

7. Wymagania dotyczące wadium.

- a) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości **30 000 zł**.
- b) Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Banku Pocztowym nr **89 1320 1465 2897 4071 2000 0007** tytułem: wadium – remont balkonów.
- c) Termin wpłaty wadium do rozpoczęcia postępowania przetargowego.
- d) Przy ogłoszeniu kolejnego przetargu lub organizacji przetargu ograniczonego, Zamawiający może zrezygnować z wadium lub wprowadzić zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- e) Potwierdzenie wpłaconego wadium należy dołączyć do oferty przetargowej.
- f) Oferent traci wadium, jeżeli:
 - i) odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 - ii) przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane mające wpływ na wynik przetargu.
- g) Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionych w pieniądzu dla Oferentów, których oferta nie została wybrana, nastąpi w ciągu **7 dni** roboczych od dnia ogłoszenia wyników,
- h) Oferentowi, który wygrał przetarg, wadium jest zaliczane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy i jest zwracane do **14 dni** po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (w przypadku niepełnego zlecenia możliwość zmniejszenia kwoty zabezpieczenia- do wartości minimum 5% wynagrodzenia umownego).

8. Okres ważności oferty.

Oferta złożona przez Oferenta ma termin obowiązywania nie krótszy niż **45 dni** ważności oferty, licząc od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Oferent może przedłużyć termin ważności oferty.

Termin ważności oferty powinien być ujęty w Formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1** do SWP.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

- a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków przetargowych.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- e) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
- f) Oferent ma obowiązek złożyć dokumenty wskazane w punkcie **5 a, c, d** w formie oryginału, zaś pozostałe jako kopia lub wydruk.
- g) Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści i podpisana przez umocowanego przedstawiciela Oferenta.
- h) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- i) **Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie**, która powinna być opisana według poniższego wzoru:
„Oferta w przetargu na remont balkonów.”
„Nie otwierać przed dniem 03.06.2025 r. godz. 10:00”
- j) Na kopercie można podać dane Oferenta, jednakże podawanie tych danych nie jest obowiązkowe.
- k) Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

- l) Małe i nieistotne odstępstwa od wyżej wskazanych warunków, oczywiste omyłki (w tym pisarskie lub rachunkowe) albo błędy nie mające wpływu na przebieg przetargu nie powodują nieważności oferty.

10. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” 31-274 Kraków, ul. Opolska 37 (pawilon, I piętro, sekretariat) – na miejscu lub drogą pocztową, przy czym liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 03.06.2025 r. godz. 8.30

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, nie zostanie dopuszczona do przetargu i zostaje odrzucona.

11. Otwarcie ofert i negocjacje:

I etap – otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.06.2025 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza”, Kraków ul. Opolska 37 (sala konferencyjna, I piętro).
2. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów.
3. Informacja o zakwalifikowaniu oferentów do II – etapu przetargu będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń (przy sali konferencyjnej) bezpośrednio po zakończeniu I etapu.

II etap– negocjacje

1. Negocjacje cenowe z wybranymi Oferentami odbędą się w dniu **03.06.2025 r. o godz. 10:30** po zakończeniu I etapu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „KROWODRZA” ul. Opolska 37 Kraków (sala konferencyjna).
2. Dopuszcza się negocjacje telefoniczne lub on-line.
3. Brak udziału przedstawiciela Oferenta w negocjacjach będzie brany pod uwagę jako okoliczność wpływająca na ocenę oferty Oferenta.
4. Ogłoszenie wyników przetargu odbędzie się w ciągu 3 dni od ich zatwierdzenia przez Zarząd przez umieszczenie wyników na tablicy ogłoszeń

przy wejściu do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „KROWODRZA” stronie internetowej www.smkrowodrza.pl

12. Zawarcie umowy.

1. Umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający przedstawia w ciągu **7-14 dni** od dnia zatwierdzenia wyników przetargu przez Zarząd.
2. Zamawiający wybranemu Oferentowi wskaże termin i miejsce zawarcia umowy, który nie może być dłuższy aniżeli **7 dni**, którym Oferent jest związany. Dopuszcza się powiadomienie poprzez e-mail lub telefoniczne.
3. Dopuszcza się wysłanie umowy korespondencyjnie z podaniem ostatecznego terminu dostarczenia podpisanego egzemplarza.
4. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
 - a) odmowę zawarcia umowy,
 - b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na zawarcie umowy.
 - c) nie dostarczenia podpisanego egzemplarza umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zachować wpłacone wadium zgodnie z art. 70⁴ Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Zamawiający uchyla się od zawarcia umowy Oferentowi, którego oferta została wybrana nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu podwójnego wadium.

13. Kryteria odrzucenia oferty.

Zamawiający w poniższych wymienionych przypadkach odrzuca ofertę, zaś Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Oferta zostaje odrzucona, jeżeli spełniona będzie choćby jedna z poniższych przesłanek:

1. Oferta nie spełnia wymagań zawartych w Specyfikacji,
2. Oferent nie złożył wymaganych dokumentów, pomimo wezwania, o którym mowa w punkcie 5,

3. Oferent nie wniósł wadium (o ile było wymagane),
4. Oferent zawarł w ofercie nieprawdziwe informacje lub oświadczenia.
5. Oferent w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem przetargu wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując zobowiązań bądź wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została naprawiona przez Oferenta do dnia wszczęcia przetargu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności lub też jeżeli Oferent zawarł z Zamawiającym ugodę uchylającą spór związany z wyrządzoną szkodą. Okoliczność zaistnienia szkody nie musi być stwierdzona orzeczeniem
6. w stosunku do Oferenta otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

Weryfikację oferty przeprowadza Komisja Przetargowa, która decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Kaucja gwarancyjna:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci kaucji gwarancyjnej jest stosowane jako zatrzymanie **5%** wartości netto z wynagrodzenia należnego Oferentowi, a zwrot tego zabezpieczenia określa umowa.

15. Klauzula RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 37, 31-274 Kraków.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres siedziby podany w pkt. 1, telefonicznie pod nr tel. 12 415 85 09, mailowo na adres poczty elektronicznej sekretariat@smkrowodrza.pl

3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@smkrowodrza.pl.
4. Dane osobowe Oferenta (osób reprezentujących) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w ramach czynności zmierzających do podpisania umowy i czynności związanych z jej wykonaniem.
5. Natomiast dane pracowników oferenta (np. imię, nazwisko, dane dotyczące kwalifikacji zawodowych, dane kontaktowe itd.) przetwarzamy w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w związku z potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania objętego postępowaniem przetargowym. Dane pozyskuje się bezpośrednio od Oferenta.
6. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w tym m.in. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych. Ponadto mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności sądom, komornikom, wierzycielom, urzędom, organom ścigania.
7. Dane będą przechowywane przez okres: oferty, które zostały wyłonione w drodze przetargu są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane zawarte w ofertach, które nie zostały wyłonione w drodze przetargu przechowujemy **3 lata**. Dla niektórych przetargów okres ten może ulec przedłużeniu do **5 lat**.
8. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest niezbędne celem wzięcia udziału w przetargu oraz zawarcia ewentualnej umowy, ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w przetargu, a w konsekwencji uniemożliwi podpisanie umowy dotyczącej realizacji zadania.
9. Posiada Pani/Pan:
 - prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych,
 - prawo do sprostowania danych,

- prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu prawa,
 - prawo do ograniczenia przetwarzania,
 - prawo do przenoszenia danych,
 - prawo do sprzeciwu.
10. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
11. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smkrowodrza.pl
12. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

16. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu przetargowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla nich wiążąca.
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla Oferentów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania w toku przetargu kilku Oferentów i przyznania każdemu z nich tylko określonej części zakresu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac objętego przetargiem.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta oraz zmiany ogłoszenia o przetargu lub jego warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.



(Pieczęć Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa (lub pieczęć powyżej)

Siedziba (lub pieczęć powyżej)

Nr telefonu

e-mail

nr NIP

nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza”

Ulica: Opolska 37

Kod, miejscowość 31-274 Kraków

Zobowiązania Oferenta / Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;

ul. Krowoderskich Zuchów 18, 24; ul. Prądnicka 69 w Krakowie.”

według proponowanych nośników cenotwórczych:

R-g =

Ko =

Z =

Wartość robót wynosi:

Lokalizacja	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
Batalionu „Skała” AK 8			
Batalionu „Skała” AK 10			
Krowoderskich Zuchów 18			
Krowoderskich Zuchów 24			
Prądnicka 69			

Ważność niniejszej oferty: **dni** *(nie krócej niż podano w SWP)*

Zobowiązuje się wykonać zamówienie do dnia:

(nie może być dłuższy aniżeli podano w SWP)

Okres gwarancji..... **miesiące**

(nie może być krótszy aniżeli podano w SWP)

Przedkładam ponumerowanych stron dokumentów tworzących ofertę.


Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

- ☐ Kosztorys ofertowy
- ☐ Oświadczenie Oferenta
- ☐ Dowód wpłaty wadium
- ☐ Doświadczenie zawodowe
- ☐ Wykaz osób
- ☐ Kopia uprawnień
- ☐ Referencje
- ☐ Kopia polisy
- ☐ Zaświadczenie z ZUS (opcjonalnie)
- ☐ Zaświadczenie z US (opcjonalnie)
- ☐ Pełnomocnictwo (opcjonalnie)
- ☐ Zaświadczenie z KRS / wydruk CEIDG
- ☐ -

.....
(miejscowość) (data)

.....
czytelny podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
(pełnomocnictwo w załączeniu)





(Pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na:

**„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69 w Krakowie.”,**

oświadczam, że:

- ✓ przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie zamówienia,
- ✓ nie zalegam z należnymi opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz względem Spółdzielni (*opcjonalne*),
- ✓ przedsiębiorstwo nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości ani nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
- ✓ przedłożona polisa OC obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek realizacji Zamówienia,
- ✓ roboty wykonam bez podzlecania prac innym podmiotom lub osobom fizycznym bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
- ✓ zapoznałem się z warunkami przetargu ujętymi w SWP i przyjmuję je bez zastrzeżeń (ewentualne uwagi można kierować zgodnie z pkt 6 SWP),
- ✓ zapoznałem się z wzorem umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń,
- ✓ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także możliwości organizacyjnej do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
- ✓ dokonałem wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia oraz zapoznałem się z zakresem prac / przedmiarem i przyjmuję go bez zastrzeżeń (ewentualne uwagi można kierować zgodnie z pkt 6 SWP),
- ✓ zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przetargu, realizacji prac zgodnie z klauzulą RODO zawartą w SPW,

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
czytelny podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
(pełnomocnictwo w załączeniu)

UMOWA nr/...../
na wykonanie w Krakowie

zawarta w dniu r. („Umowa”) na podstawie
Protokołu Komisji Przetargowej z dnia
i Protokołu z posiedzenia Zarządu zawierającego uchwałę nr z dnia pomiędzy:

Spółdzielnię Mieszkaniową „Krowodrza”, z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, posiadającą nr Regon i nr NIP, reprezentowaną przez:

1. **Prezesa Zarządu** -
2. **Z-cę Prezesa Zarządu** -

- zwaną dalej **Zamawiającym**

a
Panem/Panią (imię i nazwisko) zam. (adres:)
prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą:
(adres:) działającym/cą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej z dnia posiadającym/cą numer
NIP Regon reprezentowanym/-ą przez:

1., posiadająca upoważnienie do reprezentowania firmy

lub (wybrać stosownie do rodzaju prowadzenia działalności)

..... z siedzibą: (adres:) wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS posiadającą numer NIP Regon
..... reprezentowaną przez:

1. **Właściciela** -
2.

- zwanym dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej Stronami Umowy

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie następujących robót budowlanych:
 - a)
 - b)
2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca wykona pełny zakres robót określony w niniejszej umowie i załącznikach określonych w ust. 3.
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania jak w pkt. 1 określają:

- a) **Specyfikacja Warunków Przetargowych** (zwana dalej SWP) otrzymana ze Spółdzielni na okoliczność przetargu – stanowiąca **załącznik nr 1** do Umowy,
 - b) **Kosztorys ofertowy** złożony przez Wykonawcę na okoliczność przetargu - stanowiący **załącznik nr 2** do Umowy,
 - c) **Protokół z negocjacji** spisany na okoliczność przetargu - stanowiący **załącznik nr 3** do Umowy,
 - d) **Protokół dodatkowy (opcjonalnie)** spisany na okoliczność doprecyzowania Umowy - stanowiący **załącznik nr 4** do Umowy.
4. Do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zostaną użyte materiały przyjęte zgodnie z SPW i kosztorysem ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie materiałów zamiennych, innych niż podano w SWP i kosztorysie przed ich zastosowaniem.
 5. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część Umowy i stanowią podstawę do rozliczenia robót objętych Umową.
 6. W przypadku pojawienia się niezgodności, różnic należy przyjąć, iż będą one rozstrzygane według następującej hierarchii: (1) Protokół dodatkowy (jeśli został spisany), (2) Protokół z negocjacji, (3) następnie SWP, (4) a na końcu Kosztorys ofertowy.
 7. Kosztorys ofertowy sporządza Oferent (Wykonawca) i winien być oparty na założeniach wskazanych w SWP, a w przypadku odstępstw Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego poprzez zapis w Protokole negocjacyjnym lub innych dokumentach.

TERMINY

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót wyznacza się na dzień: _____.
2. Termin pośredni na wykonanie robót dla budynku...../etapu - dni lub do **(opcjonalnie)**
3. Termin zakończenia robót, rozumiany jako termin odbioru końcowego robót wyznacza się na dzień: _____

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonywania robót (teren budowy),
 - b) odebranie prawidłowo wykonanych robót – po spełnieniu warunków przez Wykonawcę określonych w **§ 15**.
 - c) umożliwienie Wykonawcy skorzystanie z energii elektrycznej, wody do robót będących przedmiotem Umowy, jeśli jest taka możliwość techniczna, z tym, że jeżeli opłaty za zużycie mediów przekroczą kwotę 300 zł miesięcznie, Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi opłatami

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami związanymi, normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p. poż. oraz wyposażenia tych osób na własny koszt w sprzęt i odzież ochronną zgodną z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma

prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osobę, która jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy lub stwarza zagrożenie dla Zamawiającego lub osób trzecich. Każda usunięta osoba winna być zastąpiona tak szybko, jak to będzie możliwe, aby zagwarantować terminową realizację robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych posiadających stosowne dokumenty jakościowe oraz przy pomocy własnego niezbędnego do realizacji sprzętu technicznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się przejąć, zorganizować i zabezpieczyć przez cały okres realizacji robót na własny koszt teren realizacji robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia robót - przynajmniej na **7-14 dni** [lub wg wytycznych podanych w SWP] oraz przed ich rozpoczęciem oraz uzgodnić z Zamawiającym treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
6. Wykonawca zobowiązany jest na **7-14 dni** [lub wg wytycznych podanych w SWP] przed rozpoczęciem robót do umieszczenia informacji na wszystkich klatkach schodowych obiektu, w których będą realizowane roboty, zawierającej:
 - 1) dane firmy wraz z telefonem, nazwisko Kierownika Robót
 - 2) dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia robót
 - 3) ogólny zakres robót (nazwa przedmiotu Umowy, lokalizacja prac: np. elewacja, nr klatki)
 - 3) inne: np. zalecenia dla mieszkańców, informacja o utrudnieniach
 - 4) zatwierdzenie informacji przez Dział Techniczny Zamawiającego.
7. Wykonawca może przystąpić do robót po spełnieniu warunku wywieszenia informacji na klatkach zgodnie z ust 7 powyżej oraz podpisania protokołu przekazania frontu robót przez Stronę.
8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: porządkowania terenu budowy, prowadzeniu segregacji odpadów, wywozu gruzu i odpadów budowlanych i komunalnych na bieżąco oraz zabezpieczenia elementów obiektu przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w razie zabrudzenia lub uszkodzenia przywrócenia do stanu poprzedniego. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za gospodarkę odpadami pochodzącymi z realizacji przedmiotu Umowy.
9. W trakcie realizacji robót Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zagospodarować je w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
10. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane przy realizacji robót winny być nowe, najwyższej jakości, zgodne z Umową, właściwymi Normami, odpowiednim przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją, warunkami dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego i przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia.
11. Na każde żądanie Zamawiającego, także przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać (w stosunku do wskazanych materiałów lub wyrobów) deklarację zgodności lub inne dokumenty jakościowe, o których mowa w **ust. 11** powyżej.
12. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne wymagane prawem warunki i świadczenia dla swoich podwykonawców, pracowników i współpracowników, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w taki sposób, aby w okresie realizacji zminimalizować w maksymalnym stopniu uciążliwość w użytkowaniu obiektu oraz

terenów sąsiednich i zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zapewnić swobodny dostęp do wszystkich lokali położonych w budynku. Wszelkie roboty budowlane mogą być prowadzone w godzinach od 7:00 do 17:00.

14. Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających z co najmniej **3-dniowym** wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt i ryzyko, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren budowy, wywieźć wszystkie odpady z terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed odbiorem końcowym komplet dokumentów wymaganych w SWP i wymaganych Prawem Budowlanym (w tym przepisami związanymi lub wykonawczymi), dokumentów jakościowych (uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym).

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot Umowy będzie spełniał wszelkie wymogi zawarte w odpowiednich przepisach prawa, dokumentacji technicznej oraz dyrektywach unijnych, a zużyte do wykonania remontu materiały będą posiadać odpowiednie dokumenty jakościowe.
4. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem dostarczonych lub wbudowanych przez niego materiałów i przedmiotów wyposażenia oraz że nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich ani przedmiotem jakichkolwiek postępowań.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku robót przedmiotu robót budowlanych lub obiektu, ich części lub związanych z ich funkcjonowaniem urządzeń, naprawa i koszt przywrócenia stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zapewnia na swój koszt i ryzyko materiały posiadające wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracowników, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania Umowy. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za dostawy materiałów, ich rozładunek i przechowywanie. Wykonawca na własny koszt zapewnia transport, w tym transport pracowników na miejsce wykonywania usługi.
8. Wykonawca zapewnia, że technologia z jaką będzie wykonywał przedmiot Umowy została sprawdzona i nadaje się do realizacji przedmiotu Umowy i realizacji prac zgodnego ze sztuką, a w razie wątpliwości zobowiązany jest w terminie 3 (trzech) dni przed rozpoczęciem wykonywania robót złożyć Zamawiającemu informację pisemną ze wskazaniem, jaka w jego ocenie technologia gwarantuje prawidłowe wykonanie prac. Rozpoczęcie robót przed złożeniem powyższej informacji odbywa się w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi przedmiotu Umowy oraz uzyskał wystarczające wyjaśnienia dotyczące ewentualnych niejasności, rozbieżności lub błędów, zaś dostarczone dokumenty są wystarczające dla prawidłowego

wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności, błędów, sprzeczności ani usterek i w związku z tym Wykonawca nie jest upoważniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w przypadku ewentualnego ich wykrycia i zrzeka się tych roszczeń.

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, wykonał we własnym zakresie obmiary przedmiotu Umowy, zapoznał się z warunkami przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia ponad ustalone w umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z okolicznościami mogącymi mieć wpływ na utrudnienia w realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych za które Wykonawcy należy się wynagrodzenie według § 13 poniżej, Wykonawca dostarczy kosztorys na roboty dodatkowe zgodnie z § 13.

PODWYKONAWCY

§ 7

1. Strony ustalają, że roboty będące przedmiotem Umowy będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę, zaś Wykonawca nie jest uprawniony do korzystania z podwykonawców przy realizacji robót.

UBEZPIECZENIE

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia mienia (na sumę ubezpieczenia nie niższą niż SWP) znajdującego się na terenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru na sumę nie niższą niż zł (słownie złotych) *[określono w SWP]*
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - a) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w tym sprzęt, materiały przeznaczone do wbudowania,
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących podwykonawców, pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
 - c) odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót oraz będące jego następstwem szkody.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie stosownych umów ubezpieczeniowych spełniających wymogi określone w niniejszym paragrafie w terminie **7 dni** od daty zawarcia niniejszej umowy (jeśli nie były dołączone do oferty przetargowej albo utraciły ważność) pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy albo zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach istotnych dotyczących umowy / -ów ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od zaistnienia zmian i dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie tych umów zawierających powyższe zmiany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

§ 9

1. Z chwilą przejęcia terenu budowy lub rozpoczęcia robót (zgodnie z informacją na klatkach, o której mowa w § 4 pkt. 7) (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
 - a) szkody i inne następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących podwykonawców, pracowników i osób trzecich.
 - b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektu, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót.
 - c) szkody wynikające ze zniszczenia własności Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
2. W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń terenu budowy, obiektu lub jakichkolwiek innych elementów w związku z realizacją przedmiotu Umowy powstałych w toku realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do obowiązków Wykonawcy.
3. W przypadku powstania ewentualnych szkód w wyniku prowadzenia robót Wykonawca pokryje je w całości, a Zamawiającemu w przypadku nie naprawienia tych szkód przysługuje prawo do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy i odszkodowanie w pełnej wysokości poniesionych strat.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny materialnie i pokryje Zamawiającemu wszelkie straty, wydatki i roszczenia wynikłe ze strat i uszkodzeń majątku, jeżeli przyczyną ich są wadliwe materiały lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek osoby trzecie nie będą występowały do Zamawiającego z roszczeniami o naprawienie szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót objętych przedmiotem Umowy, w okresie władania przez Wykonawcę terenem budowy, a w przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku naprawienia szkody w całości.

NADZÓR

§ 10

1. Ze strony Zamawiającego funkcję Inspektora Nadzoru pełnił będzie:
 -, posiadający uprawnienia budowlane nr / świadectwo kwalifikacyjne
 -, w razie zastępstwa
2. Z ramienia Wykonawcy funkcję Kierownika Robót pełnił będzie:
 - a), pełniący bezpośredni nadzór nad pracami
 - b), posiadający uprawnienia budowlane i wpis do Izby pod nr

WYNAGRODZENIE

§ 11

1. Za prawidłowe wykonanie wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **złotych brutto** (słownie: złotych brutto), w tym:
 - a) - zł brutto
 - b) - zł brutto
2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz protokół z negocjacji i dodatkowy *[opcjonalnie - jeśli protokołami zmieniono cenę ofertową]*

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji, zaś Wykonawca zrzeka się prawa do żądania jego podwyższenia, z zastrzeżeniem § 13 Umowy. W szczególności Strony wyłączają stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
5. Wykonawca oświadcza, że **jest/nie** jest podatnikiem podatku VAT
6. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach mogących mieć istotny wpływ na jakość wykonania i wynagrodzenie Wykonawcy oraz uzyskać akceptację dokonania zmian – dotyczy zmiany technologii robót (na inną niż podana w SWP) oraz zamiany materiałów (na inne niż wymagane w SWP lub przyjęte w kosztorysie ofertowym).
7. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca zastosował zmianę technologii robót bez wymaganej zgody Zamawiającego albo zastosował inne materiały, niż przyjęte w kosztorysie ofertowym, Zamawiającemu przysługuje – według jego wyboru - prawo do:
 - a) odmowy odbioru prac i nakazania ponownego wykonania zgodnie z SWP lub kosztorysem na koszt i ryzyko Wykonawcy
 - b) obniżenia wartości wynagrodzenia
 - c) odstąpienia od Umowy – z uwagi na nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

FAKTUROWANIE

§ 12

1. Podstawę do wystawienia faktury końcowej, po prawidłowym zrealizowaniu całego przedmiotu Umowy, stanowić będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego.
2. Podstawę do wystawienia faktury **przejściowej**, po prawidłowym zrealizowaniu części przedmiotu Umowy, stanowić będzie częściowy protokół odbioru robót podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego *[opcjonalnie, jeśli będzie w umowie punkt poniżej]*
3. Strony Umowy **nie dopuszczają** zapłaty fakturami przejściowymi / **dopuszczają** zapłatę fakturami przejściowymi pod warunkiem zakończenia robót na wybranym/ych budynkach **[klatkach]** z zachowaniem procedur odbiorowych, o których mowa w § 15 *[decyzja po stronie Zamawiającego]*.
4. Wykonawca wystawi fakturę końcową po:
 - a) prawidłowym wykonaniu i ostatecznym zakończeniu wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
 - b) podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót pod warunkiem spełnienia ustaleń zawartych w § 15,
 - c) dostarczeniu przez Wykonawcę oświadczenia Wykonawcy i podwykonawców, o którym mowa w § 7 ust. 5, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z danym podwykonawcą, o której mowa w § 7 ust. 2. *(opcjonalnie)*
5. Zapłata wynagrodzenia na wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury przejściowej lub końcowej w terminie **30 dni** od dnia dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury *(możliwe jest skrócenie terminu płatności do 21 dni w drodze negocjacji)*.
6. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy i spowoduje to opóźnienie zapłaty faktury z winy Wykonawcy, a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie.
7. Należność Wykonawcy przekazana będzie na rachunek wskazany na fakturze. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.



8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością, jeżeli Wykonawca lub rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie będzie figurował w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT – aż do czasu ujawnienia Wykonawcy lub rachunku bankowego w tym rejestrze, o czym Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego. *(opcjonalnie, w przypadku Wykonawców będących podatnikami VAT)*
9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.

§ 13

1. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.
2. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.
3. Zmiana wynagrodzenia za przedmiot Umowy, w związku ze zwiększeniem zakresu robót (na wniosek Zamawiającego) lub wynikłymi robotami nieprzewidzianymi (dalej jako „roboty dodatkowe”) może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności” zatwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego oraz podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.
4. Roboty nieprzewidziane, o których mowa w ust. 3 powyżej, są to roboty, których pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę nie sposób było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty. Nie są to natomiast roboty, które Wykonawca winien przewidzieć, po zapoznaniu się z zakresem ujętym w SWP. Od Wykonawcy wymagana jest wiedza fachowa, znajomość przepisów i zasad sztuki budowlanej, o których mowa w § 4.
5. Ewentualne roboty dodatkowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy wg zakresu określonego w § 1, które wynikną (po szczegółowym zapoznaniu się z przedmiotem Umowy przez Wykonawcę - zgodnie z oświadczeniem w § 6) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.
6. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, nie objęte zakresem zleconych robót określonych w § 1 niniejszej Umowy, rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego (lub kosztorysu na roboty dodatkowe), opracowanego przez Wykonawcę zgodnie z zasadami kosztorysowania w oparciu o:
 - a) katalogi nakładów rzeczowych KNR, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:

R - roboczegodzina	- zł/r-g
Kp - koszty pośrednie do (R i S)	- %
Z - zysk do (R, S)	- %
Kz - koszty zakupu materiałów	- 0 % (wliczone w wartość materiałów)
 - Wyliczona wartość końcowa zostanie pomniejszona proporcjonalnie do udzielonego rabatu z negocjacji.
 - b) katalogi branżowe, zakładowe lub na podstawie kalkulacji ofertowej, warsztatowej (jeśli dopuszczono w SWP).
7. Ceny materiałów będą nie wyższe niż w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę, według ust. 6 powyżej, a w przypadku braku możliwości ich sporządzenia z powodu braku danych, wg średnich stawek Sekocenbudu lub cen zakupu. W każdym z tych przypadków, tj. zarówno określonych w niniejszym ust. 7 jak i ust. 6 powyżej ceny materiałów wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii faktur za zakup materiałów na żądanie Zamawiającego w przypadku rozliczenia wg cen zakupu.
8. Podstawą rozliczenia robót dodatkowych i wystawienia faktury VAT jest:

- a) „protokół konieczności” podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego
 - b) kosztorys na roboty dodatkowe, o którym mowa w ust. 6 lub 7 (lub kosztorys powykonawczy w oparciu o stawki wynikające z kosztorysu na roboty dodatkowe) zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego
 - c) aneks do Umowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
9. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe nastąpi w terminie **30 dni** (lub określonym w § 12 ust. 5) od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 ust. 6 – 9.
10. Zlecenie robót dodatkowych nie wpływa na termin zakończenia robót określony w § 2 Umowy, chyba, że Strony zgodnie postanowią inaczej.

KARY UMOWNE

§ 14

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości **0,5%** wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 2,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości **0,5%** wynagrodzenia Wykonawcy umownego netto za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto,
 - d) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 5 ust. 9 powyżej w wysokości ... wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto za każdy przypadek naruszenia (opcjonalnie, w razie wykreślenia § 7).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody.
4. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wyłącza prawa do dochodzenia kar umownych, które stały się należne przed odstąpieniem od Umowy, a w tym w szczególności kar umownych należnych Zamawiającemu za opóźnienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub w usunięciu wad lub usterek.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 15

1. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie **3 dni** od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót, Wykonawca na żądanie przedstawiciela Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt i ryzyko do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą prawidłowo i kompletnie wykonane roboty składające się na przedmiot Umowy. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu:

- a) dokumentów wymaganych w SWP (*wg wytycznych podanych w SWP*)
 - b) dokumentów jakościowych /deklaracje zgodności, certyfikaty/ na zastosowany wyrób budowlany użyty do wykonania prac (*wymagane Prawem Budowlanym, wg wytycznych podanych w SWP lub wskazane przez Zamawiającego*) - *opcjonalnie*
 - c) oświadczenia Wykonawcy, że wszystkie wymienione w kosztorysie ofertowym materiały zostały faktycznie wbudowane oraz że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z Umową, przyjętą technologią, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
 - d) kosztorysu powykonawczego – w przypadku, gdy w toku realizacji robót zajdą zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego, zgodnie z Umową,
 - e) protokołu odbioru przez Wykonawcę robót wykonanych przed podwykonawców, o których mowa w § 7 – *w razie korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców*.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbiór nie później niż w ciągu **14 dni** od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, o czym zawiadamia Wykonawcę.
 5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
 6. Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
 7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone:
 - a) wady lub usterki nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie **7 dni** i ponownego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w powyższym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia wykonania naprawy podmiotom trzecim na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy; Zastosowanie postanowień zdania poprzedzającego nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności Wykonawcy za jakiegokolwiek wady, w tym wady materiałów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia, które zostały usunięte przez innego wykonawcę;
 - b) wady lub usterki nie nadające się do usunięcia a nie wykluczające użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej. Powyższe nie powoduje utraty uprawnień do naprawy wad i usterek, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi;
 - c) wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu Umowy i zażąda wykonania przedmiotu Umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego żądania pod rygorem odstąpienia od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony poprzez podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.
 9. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

WADIUM I KAUCJA GWARANCYJNA

§ 16

1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wadium lub jego część) nastąpi w terminie **14 dni** od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawcy zostanie zatrzymane **5 %** od wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto jako zabezpieczenie gwarancyjne wykonanych robót. Zatrzymanie wynagrodzenia będzie następowało z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi na wniosek Wykonawcy w następujących częściach i terminach:
 - a) 50% kaucji gwarancyjnej – w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 2 i pod warunkiem jego podpisania, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego - **pod warunkiem udzielenia gwarancji minimum 48 m-cy (4 lata),**
 - b) 50% kaucji gwarancyjnej - w terminie 14 dni od podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 3 i pod warunkiem jego podpisania - **przy udzieleniu gwarancji minimum 48 m-cy (4 lata),**
 - c) w całości – w terminie 14 dni od podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 3 i pod warunkiem jego podpisania. - **przy udzieleniu gwarancji krótszej aniżeli 48 m-cy (4 lata).**
4. Wniosek Wykonawcy o zwrot kaucji gwarancyjnej winien być złożony w siedzibie Zamawiającego. Zwrot kaucji nastąpi pod warunkiem, że nie zostanie ona wykorzystana przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
5. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia kaucji gwarancyjnej swoich wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, nieusunięcia usterek i wad, na pokrycie kosztów wykonawstwa zastępczego, jak również z tytułu kar umownych oraz wszelkich możliwych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku, gdy kaucja gwarancyjna nie wystarczy na pokrycie roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania stosownych potrąceń z wynagrodzeniem Wykonawcy.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 17

1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela ... **miesięcy gwarancji**, a na użyte materiały **miesięcy gwarancji** wynoszącej ... **miesięcy**
2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela ... **miesięcy rękojmi**.
3. Gwarancja i rękojmia liczona są od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności wykonywać na swój koszt wymiany, naprawy części składowych w zakresie niezbędnym dla uzyskania i utrzymania prawidłowej eksploatacji przedmiotu Umowy.
5. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad:
 - a) wady wymagające natychmiastowego usunięcia, tj. w szczególności powodujące lub grożące awarią lub powodujące lub grożące szkodą majątkową lub osobową; Wykonawca zlikwiduje nie później niż w dniu następnym po ich zgłoszeniu,

- b) w przypadku wystąpienia innych wad niż określone w lit. a powyżej w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia najpóźniej w terminie **7 dni** od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez Komisję usterkową z udziałem Wykonawcy i zakończy ich usuwanie w ciągu kolejnych **7 dni**.
6. W przypadku dokonania naprawy lub wymiany danych elementów w ramach rękojmi lub gwarancji przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w trybie zastępczym (zgodnie z postanowieniami Umowy), okres rękojmi i gwarancji dla naprawionego lub wymienionego elementu przedmiotu Umowy biegnie na nowo od dnia dokonania naprawy lub wymiany.
 7. Przedłużenie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu stosownego wyjaśnienia.
 8. Wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania gwarancji i rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, z wyjątkiem usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskutek ewidentnych dewastacji. W takim przypadku Wykonawca dostarczy, w terminie do **3 dni** od powiadomienia go przez Wykonawcę o wystąpieniu wad, kosztorys usunięcia wad sporządzony zgodnie z § 13 ust. 6, który podlega uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wad celem zwołania Komisji potwierdzającej ich usunięcie.
 10. Każdorazowe usunięcie wad stwierdza się protokolarnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
 11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w ramach gwarancji lub rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 12. Strony postanawiają, że dla zachowania uprawnień z rękojmi lub gwarancji wystarczające jest zgłoszenie w okresie rękojmi i gwarancji istnienia wad i usterek.
 13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do ich usunięcia we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem uprawnienia przewidzianego w § 14 ust. 1 lit. b powyżej. Strony mogą ustalić dłuższy termin usunięcia wad lub usterek, jeśli wynika to z technicznie lub technologicznie uzasadnionych przyczyn, a wydłużenie terminu nie będzie zagrażało rozszerzeniem się wady na inne elementy budynku lub eskalacją strat.
 14. Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy nie ograniczają jego obowiązków wynikających z rękojmi, a wybór roszczeń z obu tytułów należy do Zamawiającego.
 15. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji i rękojmi w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od umowy na część wykonaną do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny odstąpienia lub rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy postanowienia niniejszego § 17 obowiązują w całości.

§ 18

1. Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarniej i będzie miał on na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z gwarancji.
2. W przypadku zwrotu części kaucji gwarancyjnej, na warunkach określonych w § 16 ust. 3 lit. a), Strony po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego dokonają przeglądu gwarancyjnego, który będzie polegał na sprawdzeniu ewentualnych wad powstałych i ujawnionych w tym okresie. W przypadku zgłoszenia wad lub usterek w trakcie przeglądu, postanowienia § 15 ust. 8 stosuje się odpowiednio. Z przeglądu zostanie przez Strony



sporządzony pisemny protokół przeglądu gwarancyjnego, będący podstawą do zwrotu części kaucji gwarancyjnej.

3. Po upływie terminu gwarancji i rękojmi zostanie przeprowadzony przez Strony odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na sprawdzeniu ewentualnych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o fakcie upływu powyższego terminu, a Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w nieprzekraczającym terminie **10 dni** od dnia powiadomienia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia wad lub usterek w trakcie odbioru ostatecznego, postanowienia **§ 15 ust 8** stosuje się odpowiednio. Z odbioru pogwarancyjnego zostanie przez Strony sporządzony pisemny protokół odbioru pogwarancyjnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 19

1. Oprócz wypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa, w tym treści tytułu XV książki trzeciej kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w następujących wypadkach:
 - a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje lub nie wykonuje swoich zobowiązań umownych,
 - b) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie wskazanym w Umowie i pomimo wezwania go przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przejmuje terenu budowy w wyznaczonym terminie,
 - c) Wykonawca przerwał realizację robót objętych Umową i nie realizuje ich w okresie 3 (trzech) dni roboczych, z przyczyn innych niż leżące wyłącznie po stronie Zamawiającego lub ze składanych przez Wykonawcę oświadczeń lub okoliczności wynika, że Wykonawca nie ma zamiaru kontynuowania robót,
 - d) realizacja robót w terminie określonym w § 2 powyżej jest zagrożona lub Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w § 2; niezależnie od powyższego uprawnienia Zamawiający jest uprawniony w takim wypadku powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
 - e) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy lub otwarta jego likwidacja,
 - f) nastąpi skierowanie egzekucji do składników majątku Wykonawcy.
2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż **14 dni** i nie realizuje płatności pomimo pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty.
3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.
4. W razie odstąpienia strony od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz niezwłocznie dokonuje w zakresie obustronnie uzgodnionym zabezpieczenia wykonanych robót przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, dokonując jednocześnie rozliczenia finansowego w oparciu o sporządzoną inwentaryzację robót zgodnie z ust. 6 – 10 poniżej.
5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót.

6. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia zapłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za roboty prawidłowo wykonane do dnia, w którym zostało złożone oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy, potwierdzone w inwentaryzacji robót zatwierdzonej przez Zamawiającego.
8. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy, niezależnie od przyczyny, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi w związku z zakresem prac wykonanych do tego czasu przez Wykonawcę. Początkowym terminem biegu okresu rękojmi i gwarancji będzie inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4 powyżej.
9. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 11 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji, których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.
10. Na poczet zabezpieczenia kosztów określonych w ust. 9 powyżej, Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Ewentualna nadwyżka zatrzymanego wynagrodzenia Wykonawcy pomiędzy kwotą kosztów określoną w ust. 9 powyżej zostanie wypłacona Wykonawcy po rozliczeniu z nowym Wykonawcą. W przypadku, gdy kwota kosztów będzie wyższa niż kwota zatrzymanego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz Zamawiającego kwoty różnicy.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 20

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających niniejszej Umowy na osobę trzecią.
2. W każdym przypadku, w którym Umowa przewiduje możliwość powierzenia wykonania określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), do tego powierzenia nie jest konieczne uzyskanie zgody sądu.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy zastrzeżone w Umowie, pod warunkiem ziszczenia się wskazanych w nim przesłanek, można wykonywać w terminie nie późniejszym niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zakończenia robót, o której mowa w § 2 ust. 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
5. Zmiana Umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie Sąd Powszechny właściwego według siedziby Zamawiającego.
7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 - ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



(Pieczęć oferenta)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT)

NAZWA OFERENTA: (lub pieczęć powyżej).....

ADRES: (lub pieczęć powyżej).....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skala” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69 w Krakowie.”,**

oświadczam, że w ciągu ostatnich **3 lat** przed dniem wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące prace (**minimum 3**) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:

L.p.	Nazwa zlecienniodawcy	Opis przedmiotu zamówienia	Data (rok) realizacji
1	2	3	5

Zamawiający może rozszerzyć wymagane dane do uzupełnienia, np. o podanie wartości prac, dokładnej lokalizacji zrealizowanych prac.

.....
(miejscowość).....
(data)

.....
czytelny podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
(pełnomocnictwo w załączeniu)

Obmiar robót
Remont balkonów strona wschodnia na budynku ul. Batalionu Skala AK 8

Załącznik nr 5

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I	Remont całej płyty balkonowej z wylewką cementową		
1	Zerwanie posadzki cementowej Krotność= 11	m2	5,24
2	Rozbiórka obróbek blacharskich okapu loggii z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,97
3	Oczyszczenie podłoża płyty żelbetowej Krotność= 11	m2	5,24
4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność =11	m2	5,24
5	Wykonanie podcięcie w ścianie zewnętrznej pod izolację przeciwwodną oraz wyrównanie podłoża	mb	
6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wyrównującej 1-2 cm Krotność=11	m2	5,24
7	Montaż obróbki blacharskiej krawędzi loggii z blachy okapowej nierdzewnej Krotność =11	mb	4,88
8	Izolacja posadzki balkonu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ścianę elewacji wys. 15 cm Krotność=11	m2	5,96
9	Uzupełnienie izolacji w ścianie		
10	Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej (włóknami) z zatarciem na gładko Krotność=11	m2	5,24
11	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=11	m3	0,42
12	Położenie hydroizolacji MAPELASTIC MAPEI (gr min. 2 mm) – powierzchnie poziome (2- krotnie) , taśma uszczelniająca do hydroizolacji MAPEBAND 120 mm MAPEI - Krotność=11	m2	5,88
13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana Krotność= 11	m2	5,24
14	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana Krotność=11	m	6,44
15	Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome-uszczelnienie obróbki blacharskiej na styku z posadzką betonową Krotność=11	m	3,90
II	Naprawa i malowanie tynków wewnątrz loggii (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym)		
1	Zabezpieczenie okien folią malarską Krotność=11	m2	5,07
2	Rozbiórka obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,53
3	Odbicie tynków o pow. ponad 5m2, na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - przyjęto 50% powierzchni Krotność=11	m2	12,44
4	Uzupełnienie skutych tynków Krotność=11	m2	12,44
5	Oczyszczenie, gruntowanie podłoża tynku, wew. ścian balkonów oraz sufitów, preparatem gruntującym Krotność=11	m2	24,88
6	Ochrona narożników kątownikami- na krawędzi sufitowej zamontować narożnik typu „Kapinos” Krotność=11	m	25,96

7	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwą kleju Krotność=11	m2	24,88
8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety okienne Krotność=11	m2	0,53
9	Malowanie farbą elewacyjną (silikatowa , silikonową) w kolorze białym ścian wewnętrznych balkonów Krotność=11	m2	24,88
10	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność =11	m3	0,40
III	Remont blendy i poręczy balkonowej (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym)		
1	Rozbiórka obróbek blacharskich wierzchu blendy z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,463
2	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej, grubość 1/4 cegły- nadmurowanie blendy balkonowej do wymaganej wysokości 1,10 m Krotność=11	m2	0,37
3	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie – blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,55
4	Grunтовanie , podłoża z tynku - blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,07
5	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze kamyczkowej na , ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm – blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,55
6	Ochrona narożników kątownikami – blendy od wewnątrz i od zewnątrz Krotność=11	m	8,62
7	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwą kleju — blendy od wewnątrz i od zewnątrz Krotność=11	m2	4,55
8	Poręcze ochronne (wraz z mocowanie), kształtowników 40x40x3 mm co 0,5 m -podwyższenie balustrady balkonowej Krotność=11	m	3,39
9	Czyszczenie ręczne elementów metalowych, balustrad z prętów prostych Krotność=11	m2	3,73
10	Malowanie farbą podkładową elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, miniowanie Krotność=11	m2	3,73
11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, 2-krotnie Krotność=11	m2	3,73
12	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych, 2-krotnie – malowanie osłon z blachy trapezowej na balustradzie Krotność=11	m2	0,79
13	Montaż obróbki blacharskiej okapowej na wierzchu blendy z blachy powlekanej w kolorze balustrady Krotność=11	m2	0,81
IV	Wykonanie i praca rusztowania		
1	Rusztowanie ramowe przyściennie, montaż- demontaż	m2	187
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	187
3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 35m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	187

V	Naprawa opaski pod balkonem		
1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	4,10
2	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	9
3	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	9
4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III z rekultywacją terenu zielonego w miejscu prac	m2	24
5	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją	m3	0,21

Usunięcie winorośli przy balkonowej – parter.

Obmiar robót
Remont balkonów wraz z pasem elewacji strona wschodnia na budynku ul. Batalionu Skala AK 10

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I	Remont całej płyty balkonowej z wylewką cementową		
1	Zerwanie posadzki cementowej Krotność= 11	m2	5,24
2	Rozbiórka obróbek blacharskich okapu loggii z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,97
3	Oczyszczenie podłoża płyty żelbetowej Krotność= 11	m2	5,24
4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność =11	m2	5,24
5	Wykonanie podcięcie w ścianie zewnętrznej pod izolację przeciwwodną oraz wyrównanie podłoża	mb	
6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy wyrównującej 1-2 cm Krotność=11	m2	5,24
7	Montaż obróbki blacharskiej krawędzi loggii z blachy okapowej nierdzewnej Krotność =11	mb	4,88
8	Izolacja posadzki balkonu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ścianę elewacji wys. 15 cm Krotność=11	m2	5,96
9	Uzupełnienie izolacji w ścianie		
10	Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej (włóknami) z zatarciem na gładko Krotność=11	m2	5,24
11	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=11	m3	0,42
12	Położenie hydroizolacji MAPELASTIC MAPEI (gr min. 2 mm) – powierzchnie poziome (2- krotnie) , taśma uszczelniająca do hydroizolacji MAPEBAND 120 mm MAPEI - Krotność=11	m2	5,88
13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana Krotność= 11	m2	5,24
14	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana Krotność=11	m	6,44
15	Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome-uszczelnienie obróbki blacharskiej na styku z posadzką betonową Krotność=11	m	3,90
II	Naprawa i malowanie tynków wewnątrz loggii (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym)		
1	Zabezpieczenie okien folią malarską Krotność=11	m2	5,07
2	Rozbiórka obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,53
3	Odbicie tynków o pow. ponad 5m2, na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - przyjęto 50% powierzchni Krotność=11	m2	12,44
4	Uzupełnienie skutych tynków Krotność=11	m2	12,44
5	Oczyszczenie, gruntowanie podłoża tynku, wew. ścian balkonów oraz sufitów, preparatem gruntującym Krotność=11	m2	24,88
6	Ochrona narożników kątownikami- na krawędzi sufitowej zamontować narożnik typu „Kapinos” Krotność=11	m	25,96

7	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwą kleju Krotność=11	m2	24,88
8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety okienne Krotność=11	m2	0,53
9	Malowanie farbą elewacyjną (silikatowa , silikonową) w kolorze białym ścian wewnętrznych balkonów Krotność=11	m2	24,88
10	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność =11	m3	0,40
III	Remont blendy i poręczy balkonowej (zakres do uzgodnienia z Zamawiającym)		
1	Rozbiórka obróbek blacharskich wierzchu blendy z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=11	m2	0,463
2	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej, grubość 1/4 cegły- nadmurowanie blendy balkonowej do wymaganej wysokości 1,10 m Krotność=11	m2	0,37
3	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie – blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,55
4	Gruntowanie , podłoża z tynku - blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,07
5	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze kamyczkowej na , ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm – blendy obustronnie Krotność=11	m2	4,55
6	Ochrona narożników kątownikami – blendy od wewnątrz i od zewnątrz Krotność=11	m	8,62
7	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwą kleju — blendy od wewnątrz i od zewnątrz Krotność=11	m2	4,55
8	Poręcze ochronne (wraz z mocowanie), kształtowników 40x40x3 mm co 0,5 m -podwyższenie balustrady balkonowej Krotność=11	m	3,39
9	Czyszczenie ręczne elementów metalowych, balustrad z prętów prostych Krotność=11	m2	3,73
10	Malowanie farbą podkładową elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, miniowanie Krotność=11	m2	3,73
11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrad z prętów prostych, 2-krotnie Krotność=11	m2	3,73
12	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych, 2-krotnie – malowanie osłon z blachy trapezowej na balustradzie Krotność=11	m2	0,79
13	Montaż obróbki blacharskiej okapowej na wierzchu blendy z blachy powlekanej w kolorze balustrady Krotność=11	m2	0,81
IV	Remont części elewacji		
1	Zabezpieczenie okien folia malarska	m2	47,85
2	Odbicie tynków wewnętrznych (ściany, filary, pilastry) ponad 5m2, tynki cementowe – ANALOGIA- usunięcie łuszczącej się warstwy tynku cienkowarstwowego	m2	159,13
3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem głęboko penetrującym – pod szpachlowanie	m2	159,13
4	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach Krotność=2	m2	159,13
5	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, powierzchnie pionowe, - pod tynk cienkowarstwowy Krotność=2	m2	159,13

6	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze kornikowej na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 2 mm	m2	159,13
7	Obsadzenie drobnych elementów, wymiana kratki wentylacyjnych	szt	6
V	Wykonanie i praca rusztowania		
1	Rusztowanie ramowe przyściennie, montaż- demontaż	m2	340
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	340
3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 35m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	340
VI	Naprawa opaski pod balkonem		
1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	6,10
2	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	11,50
3	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11,50
4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III z rekultywacją terenu zielonego w miejscu prac	m2	40
5	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją	m3	0,70

Zabudowy balkonów szt. 3
Zasiatkowane balkony szt. 5

Obmiar robót
Remont balkonów budynku ul. Krowoderskich Zuchów 18

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I	Remont całej płyty balkonowej z wylewką cementową		
1	Zerwanie posadzki cementowej Krotność= 10	m2	5,73
2	Rozbiórka obróbek blacharskich okapu loggii z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=10	m2	0,83
3	Rozkucie blendy betonowej o grubości 16 cm Krotność 10	m3	0,30
4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność =10	m2	5,73
5	Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża, cementowa zaprawa wyrównawcza Krotność =10	m2	5,73
6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej Krotność=10	m2	1,030
7	Izolacja posadzki balkonu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ścianę elewacji wys. 10 cm Krotność=10	m2	6,56
8	Montaż obróbki blacharskiej krawędzi loggii z blachy okapowej nierdzewnej Krotność=10	m2	1,55
9	Wykonanie wylewki cementowej z zatarciem na gładko Krotność=10	m2	5,73
10	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność =10	m3	0,57
II	Naprawa i malowanie tynków wewnątrz balkonów		
1	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie ścian wewnętrznych Krotność=10	m2	22,86
2	Zabezpieczenie okien folia malarska Krotność =10	m2	3,55
3	Uzupełnienie odparzonych tynków Krotność=10	m2	6,86
4	Gruntowanie, przygotowanie podłoża tynku, wewnętrznych ścian balkonów oraz sufitów Krotność=10	m2	22,86
5	Ochrona narożników kątownikiem Krotność=10	m	10,15
6	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwa kleju Krotność=10	m2	22,86
7	Dodatkowa warstwa kleju (bez siatki) Krotność=10	m2	22,86
8	Malowanie farbą elewacyjną w kolorze białym ścian wewnętrznych balkonów Krotność=10	m2	22,86
9	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=10	m3	0,10
III	Remont poręczy balkonowej		
1	Demontaż starej balustrady stalowej do konserwacji i naprawy Krotność= 10	kpl	1
2	Czyszczenie zdemontowanych elementów metalowych, balustrad z prętów prostych Krotność=10	m2	3,30
3	Montaż z uzupełnieniem brakujących elementów balustrady poprzez wspawanie, z nowym pochwytom na wysokości 1,10 m w ścianach balkonu Krotność=10	m2	5,67
4	Malowanie farbą olejną zamontowanej balustrady, 2-krotnie Krotność=10	m2	5,67
5	Wypełnienie balustrady płytami włóknisto-cementowymi(wraz z wykonaniem obustronnie tynku cienkowarstwowego) Krotność=10	m	1,80
IV	Tynki akrylowe na krawędziach i ścianach osłonowych zewnętrznych pionów remontowanych balkonów		
	Odbicie tynków zewnętrznych na balkonach Krotność =2	m2	26,10
2	Przetarcie uzyskanej powierzchni na zewnętrznych ścianach balkonów Krotność=2	m2	26,10
3	Ochrona narożników kątownikami z siatką Krotność =2	m	123,70
2	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwa kleju na czołach płyt balkonów wywinięciem na sufit i posadzkę	m2	52,55

	Krotność=2		
3	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym dwukrotnie Krotność=2	m2	52,55
4	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki akrylowej III-IV grupa kolorów wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu Krotność=2	m2	52,55
5	Wywóz gruzu samochodami wraz z utylizacją	m3	0,85
V	Ułożenie posadzki z płytek gresowych		
1	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność=10	m2	7,10
2	Uszczelnienie balkonów pod okładziną ceramiczną -Zaprawa uszczelniająca MAPELASTIC MAPEI (gr min. 2 mm) – powierzchnie poziome, Taśma uszczelniająca do hydroizolacji MAPEBAND 120 mm MAPEI Krotność=10	m2	7,10
3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana Krotność= 10	m2	6,45
4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana Krotność=10	m	7,40
VI	Wykonanie i praca rusztowania		
1	Rusztowanie ramowe przyściennie, montaż – demontaż wysokość do 20 m,	m2	258,96
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	258,96
3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 35m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	258,96
VII	Prace porządkowe		
1	Plantowanie terenu , dowóz ziemi urodzajnej, obsianie trawą	kpl	1

Obmiar robót
Remont balkonów budynku ul. Krowoderskich Zuchów 24

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I	Remont całej płyty balkonowej z wylewką cementową		
1	Zerwanie posadzki cementowej Krotność= 5	m2	5,12
2	Rozbiórka obróbek blacharskich okapu loggii z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=5	m2	0,83
3	Rozkucie blendy betonowej o grubości 16 cm Krotność=5	m3	0,30
4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność =5	m2	5,12
5	Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża, cementowa zaprawa wyrównawcza Krotność =5	m2	5,12
6	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej Krotność=5	m2	1,030
7	Izolacja posadzki balkonu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ścianę elewacji wys. 10 cm Krotność=5	m2	7,07
8	Montaż obróbki blacharskiej krawędzi loggii z blachy okapowej nierdzewnej Krotność=5	m2	1,55
9	Wykonanie wylewki cementowej z zatarciem na gładko Krotność=5	m2	5,12
10	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=5	m3	0,46
II	Naprawa i malowanie tynków wewnątrz balkonów		
1	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie ścian wewnętrznych Krotność=5	m2	22,86
2	Zabezpieczenie okien folia malarska Krotność =5	m2	3,55
3	Uzupełnienie odparzonych tynków Krotność=5	m2	6,86
4	Gruntowanie, przygotowanie podłoża tynku, wewnętrznych ścian balkonów oraz sufitów Krotność=5	m2	22,86
5	Ochrona narożników kątownikiem Krotność=5	m	10,15
6	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwa kleju Krotność=5	m2	22,86
7	Dodatkowa warstwa kleju (bez siatki) Krotność=5	m2	22,86
8	Malowanie farbą elewacyjną w kolorze białym ścian wewnętrznych balkonów Krotność=5	m2	22,86
9	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=5	m3	0,1
III	Remont poręczy balkonowej		
1	Demontaż starej balustrady stalowej do konserwacji i naprawy Krotność= 5	kpl	1
2	Czyszczenie zdemontowanych elementów metalowych, balustrad z prętów prostych Krotność=5	m2	3,30
3	Montaż z uzupełnieniem brakujących elementów balustrady poprzez wspawanie, z nowym pochwytem na wysokości 1,10 m w ścianach balkonu Krotność=5	m2	5,67
4	Malowanie farbą olejną zamontowanej balustrady, 2-krotnie Krotność=5	m2	5,67
5	Wypełnienie balustrady płytami włóknisto-cementowymi(wraz z wykonaniem obustronnie tynku cienkowarstwowego) Krotność=5	m	1,80
IV	Tynki akrylowe na krawędziach i ścianach osłonowych zewnętrznych pionów remontowanych balkonów		
1	Odbicie tynków zewnętrznych na balkonach Krotność =2	m2	26,10
2	Przetarcie uzyskanej powierzchni na zewnętrznych ścianach balkonów Krotność=2	m2	26,10
3	Ochrona narożników kątownikami z siatką Krotność =2	m	123,70
4	Przyklejenie jednej warstwy siatki z warstwa kleju na czołach płyt balkonów wywinięciem na sufit i posadzkę	m2	52,55

	Krotność=2		
5	Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym dwukrotnie Krotność=2	m2	52,55
5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki akrylowej III-IV grupa kolorów wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu Krotność=2	m2	52,55
6	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją	m3	0,42
V	Ułożenie posadzki z płytek gresowych		
1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność=5	m2	5,12
2	Uszczelnienie balkonów pod okładziną ceramiczną -Zaprawa uszczelniająca MAPELASTIC MAPEI (gr min. 2 mm) – powierzchnie poziome, Taśma uszczelniająca do hydroizolacji MAPEBAND 120 mm MAPEI Krotność=5	m2	5,12
3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana Krotność=5	m2	5,12
4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana Krotność=5	m	6,20
VI	Wykonanie i praca rusztowania		
1	Rusztowanie ramowe przyściennie, montaż – demontaż wysokość do 20 m,	m2	129,48
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	129,48
3	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 35m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	129,48
VII	Prace porządkowe		
1	Plantowanie terenu , dowóz ziemi urodzajnej, obsianie trawą	kpl	1

Obmiar robót
Remont balkonów 1 pion (szt. 3) na budynku ul. Prądnicza 69


Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I	Remont całej płyty balkonowej z wylewką cementową		
1	Zerwanie posadzki cementowej Krotność= 3	m2	1,88
2	Rozbiórka obróbek blacharskich okapu loggii z blachy nie nadającej się do użytku Krotność=3	m2	0,72
3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność =3	m2	1,88
4	Przygotowanie podłoża cementowego, szpachlowanie podłoża, cementowa zaprawa wyrównawcza Krotność =3	m2	1,88
5	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej Krotność=3	m2	0,19
6	Izolacja posadzki balkonu z papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ścianę elewacji wys. 10 cm Krotność=3	m2	2,07
7	Montaż obróbki blacharskiej krawędzi loggii z blachy okapowej nierdzewnej Krotność=3	m2	0,72
8	Wykonanie wylewki cementowej z zatarciem na gładko Krotność=3	m2	1,88
9	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Krotność=3	m2	1,88
10	Uszczelnienie balkonów pod okładziną ceramiczną -Zaprawa uszczelniająca MAPELASTIC MAPEI (gr min. 2 mm) – powierzchnie poziome, Taśma uszczelniająca do hydroizolacji MAPEBAND 120 mm MAPEI Krotność=3	m2	1,88
11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana Krotność=3	m2	1,88
12	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej – z przycinaniem płytek, cokolik 10 cm, metoda kombinowana Krotność=3	m	1,88
13	Wywóz samochodami gruzu wraz z utylizacją Krotność=3	m3	0,19
II	Malowanie sufitów balkonów i balustrad		
1	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie ścian sufitów balkonów i ekranów Krotność=3	m2	3,27
2	Zabezpieczenie okien folia malarska Krotność =3	m2	3,45
3	Gruntowanie, przygotowanie podłoża tynku, sufitów balkonów i ekranów Krotność=3	m2	3,27
4	Czyszczenie elementów metalowych, balustrad z prętów prostych Krotność=3	m2	3,20
5	Malowanie farbą olejną balustrady, 2-krotnie Krotność=3	m2	3,20
III	Montaż daszka		
1	Montaż daszka nad ostatnim balkonem, konstrukcja stalowa, pokrycie poliwęglan komorowy 1,20 x 3, 00	szt.	1,0
IV	Montaż i demontaż i rusztowania		
1	Rusztowanie ramowe przyściennie , montaż – demontaż wysokość do 20 m	m2	36
2	Osłona z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	36
V	Przygotowanie dokumentacji – organizacja ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód	szt.	1
1	Projekt organizacji ruchu	kpl	1
2	Wykonanie oznakowania	kpl	1

REMONT BALKONÓW

Zakres prac:

a) płyta balkonowa:

- zerwanie warstw posadzkowych (do poziomu płyty żelbetowej) - nie używać ciężkiego sprzętu, płyty mogą ulec uszkodzeniu
- sprawdzenie stanu technicznego płyty balkonowej - w obecności Inspektora
- wykonanie podcięcia w ścianie zewnętrznej pod izolację przeciwwodną
- wykonanie warstwy szczepnej (gruntowanie podłoża)
- wykonanie warstwy spadkowej 10-20 mm (obniżyć poziom na czole płyty – pod obróbkę)
- położenie obróbki blacharskiej od czoła płyty – blacha nierdzewna
- położenie pierwszej hydroizolacji (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana) wraz z wywinięciem na ścianę ~15 cm
- uszczelnienie progów stolarki drzwiowej – nie dopuścić do uszkodzenia stolarki
- uzupełnienie ocieplenia na ścianie, zgodnie z przyjętym systemem
- wykonanie wylewki cementowej grubości min. 5cm zbrojonej włóknami polipropylenowymi ze spadkiem 1,0-1,5 %
- położenie warstwy hydroizolacyjnej, dwuskładnikowej w systemie wraz z wywinięciem na ścianie zewnętrznej (pod cokół),
- stosowanie taśm uszczelniających systemowych w narożnikach (na styku ze ścianą, z balustradami, z obróbkami, z progami drzwiowymi),
- położenie płytek gresowych i cokolików o wysokości ~10- 15 cm, zgodnie z przyjętym systemem, ze spadkiem 1,0-1,5 %
- wykonanie wszelkich uszczelnień – uszczelniacze o wysokich parametrach



b) spody balkonów:

- zerwanie odparzonego tynku od spodu płyt balkonowych (za zgodą inspektora samo malowanie jeśli tynk nie jest odparzony)
- zamocowanie okapników systemowych od spodu płyty balkonowej
- położenie, po uprzednio przygotowanym podłożu, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, zgodnie z n/w wytycznymi
 - wykonanie warstw zgodnie z przyjętym systemem i zaleceniami producenta
 - gruntowanie CT 16 lub o zbliżonych parametrach technicznych z dodatkiem BIO
 - struktura zgodna przyjętym systemem dociepleniowym,
 - tynk silikonowy / silikonowo-silikonowy z dodatkiem BIO
 - kolor dopasowany do istniejącego koloru elewacji

c) balustrady:

- podwyższenie balustrad do 1,10 m
- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne – od poziomu płyty żelbetowej
- malowanie balustrady farbą olejną 2-krotnie

d) ekrany (blendy betonowe) – dotyczy balkonów ul. Krowoderskich Zuchów

- demontaż ekranu betonowego
- demontaż starej balustrady stalowej do konserwacji i naprawy
- montaż z uzupełnieniem brakujących elementów poprzez wspawanie z nowym pochwytem na wysokości 1,10 m w ścianach budynku
- montaż ekranu (balustrad stalowa z prętów prostych + płyta włóknisto- cementowa Minerit gr. 8 mm , wykonaniem obu stronnie tynku cienkowarstwowego płyty włóknisto-cementowej)
- malowanie obu stronnie konstrukcji balustrady.

e) remont ścian

- naprawa ścian loggi
- naprawa czoła logii
- naprawa części elewacji

II. UWAGI DOTYCZĄCE PRAC:

- prace należy wykonywać w jednym, wybranym systemie gwarantującym najwyższą jakość
- należy wykonać prace zgodnie z przyjętą technologią systemu, wykonując wszystkie niezbędne prace i stosując materiały wg wytycznych Producenta.
- zapewnić odpływ wody z otworów w profilach drzwiowych
- nie należy zamykać czoła balkonu zbyt mocną zaprawą lub zawierającą związki chemiczne powodujące białe wykwity. Wskazane jest wykończenie na bazie składników mineralnych dopasowanych do rodzaju obróbki

Montaż obróbki:

- połączenia blach należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, zachować minimalny zakład

- obróbki założyć ze spadkiem na zewnątrz
- obróbka powinna być położona na papie (konieczne obniżenie posadzki pod obróbkę 5-7mm)
- obróbka powinna być przekryta papą
- W ZAKRESIE PRAC NIE MA NAPRAWY BOCZNYCH ŚCIANEJK LOGGII ORAZ MALOWANIA ŚCIAN LOGGII WEWNĄTRZ
- loggie zabudowane będą pomijane – za zgodą Inspektora

III. UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW (dotyczy wszystkich budynków):

Do wyceny należy przyjąć:

- systemowe środki gruntujące, zgodnie z zaleceniami producenta,
- izolację przeciwwodną elastyczną, dwuskładnikową: na bazie cementu i żywic syntetycznych, systemową, mrozoodporną, elastyczną, szybkowiążącą zaprawę klejącą o zwiększonej przyczepności,
- płytki gresowe 30x30cm gatunek I, mrozoodporne, antypoślizgowe, klasy ścieralności IV
- dobrać fugi o wysokiej wytrzymałości
- dobrać uszczelniacze o odpowiedniej wytrzymałości na warunki atmosferyczne

IV. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- zabezpieczenie elementów budynku, wyposażenia, anten i innych urządzeń.
- zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
- naprawa uszkodzonych elementów elewacji i terenu (w przypadku uszkodzenia),
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dokładne sprawdzenie stanu elewacji, zwłaszcza w newralgicznych miejscach, zinventaryzowanie miejsca zacieków,
- w przypadku konieczności dokonanie naprawy / wymiany elementów powodujących zacieki i uszkodzenia, należy spisać notatkę / protokół z udziałem Inspektora, przedstawić kalkulację do akceptacji, naprawa / wymiana tylko za zgodą Inspektora,
- zachowanie istniejącej kolorystyki elewacji. Kolor należy dopasować poprzez wykonanie próbki. Należy pomalować fragment elewacji lub wykonać próbkę o pow. 0,5 m² i zgłosić Inspektorowi do akceptacji.



(Pieczęć Oferenta)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

NAZWA WYKONAWCY (lub pieczęć powyżej)

ADRES (lub pieczęć powyżej)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

**„Remont balkonów w budynkach przy ul. Batalionu „Skała” AK 8,10;
ul. Krowoderskich Zuchów 18,24; ul. Prądnicka 69 w Krakowie.”,**

przedkładam: **WYKAZ OSÓB**

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	2	3

Zamawiający może rozszerzyć wymagane dane do uzupełnienia, np. o podanie kwalifikacji pracownika lub nr uprawnień zawodowych.

.....
(miejscowość) (data)

.....
czytelny podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta
(pełnomocnictwo w załączeniu)